



# Autostrada dei Fiori

Tronco A6: Torino – Savona

Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194

"Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla  
determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

CODICE UNIVOCO INFRASTRUTTURA (UNIQUE ROAD ID): RD\_IT\_0016\_002

## PIANO D'AZIONE 2023 - 2028

### QUARTA EMISSIONE

ALLEGATO 02 Mappatura Lden Piano d'Azione 2023-2028, interventi di mitigazione e edifici con facciate silenziose (PNZ-02)


<b>PROGETTISTA</b> DOTT.ING. SPOGLIANI DORINA Settore: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione n° A 20953 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO Dott. Ing. Dorina Spoglianti Ordine degli Ingegneri di Milano n° A20953	<b>CONSULENTE/ALTRO</b> 	<b>IMPRESA</b>	<b>COMMITTENTE</b> Autostrada dei Fiori S.p.A. Direzione e Coordinamento: S.A.L.T. S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)
---	-----------------------------	----------------	---

































































REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
							18.07.2024	1:10.000
							N. PROGR.  3	
A	18.07.2024	PRIMA EMISSIONE	SINA	SINA	SINA	DT		
<b>CODIFICA</b> PROGETTO   LIV   TRONCO   DOCUMENTO   REV - - -   V   A06   ACU   MS   001   A							<b>WBS</b> F06IMX0014	
							<b>CUP</b> - - - - -	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


VISTO DELLA COMMITTENTE

Autostrada dei Fiori S.p.A.  
Il Direttore Tecnico  
Ing. Maurizio Celoni




<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali																									
		 Confini regionali																									







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		○ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											





























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>~ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			~ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		~ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									




<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:		 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>  CTR 1:10000 Piemonte  CTR 1:10000 Liguria	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Limite ambito di studio END	 Kilometriche  Confini comunali  Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028		 Aggiornamento edifici 2017-2022			
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose					
 55 < L < 60	 70 < L < 75								






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		Confini comunali																											
		Confini regionali																											




<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA: <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>			45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																													
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																													
55 < L < 60	70 < L < 75																														
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																														
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																														
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																														
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																													
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																														
		Confini comunali																													
		Confini regionali																													




































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		Confini comunali																											
		Confini regionali																											




<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																					
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																					
55 < L < 60	70 < L < 75																						
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																						
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																						
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																						
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali																					
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																						



























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>  CTR 1:10000 Piemonte  CTR 1:10000 Liguria  Aggiornamento edifici 2017-2022  Limite ambito di studio END  Kilometriche  Confini comunali  Confini regionali		
 45 < L < 50	 50 < L < 55	 55 < L < 60	 60 < L < 65	 65 < L < 70	 75 < L < 80			 > 80
 60 < L < 65	 65 < L < 70	 70 < L < 75	 Fascia B (250 m)	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028			 Facciate silenziose
 45 < L < 50	 50 < L < 55	 55 < L < 60	 60 < L < 65	 65 < L < 70	 75 < L < 80			 > 80






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:		 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>  CTR 1:10000 Piemonte  CTR 1:10000 Liguria	 Aggiornamento edifici 2017-2022  Limite ambito di studio END	 Kilometriche  Confini comunali  Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028				
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente					
 55 < L < 60	 70 < L < 75							
























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td>Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td><td>Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									






































































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Facciate silenziose
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente		
 55 < L < 60	 70 < L < 75				


<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	
		 Confini regionali







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END		 Confini comunali																								
		 Confini regionali																									






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		○ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	CTR 1:10000 Piemonte
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	CTR 1:10000 Liguria
55 < L < 60	70 < L < 75		Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	Aggiornamento edifici 2017-2022
					Limite ambito di studio END
					Kilometriche
					Confini comunali
					Confini regionali






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA: <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>			45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>			Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>			CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																																
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																																
55 < L < 60	70 < L < 75																																	
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																																	
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																																	
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																																	
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																																
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																																	
		○ Confini comunali																																
		○○○○ Confini regionali																																




























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>~ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			~ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		~ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Facciate silenziose
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente		
 55 < L < 60	 70 < L < 75				


<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche  Confini comunali  Confini regionali
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td>Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td><td>Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		Confini comunali																											
		Confini regionali																											






































































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									






































































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END		 Confini comunali																								
		 Confini regionali																									






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END		 Confini comunali																								
		 Confini regionali																									


























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		○ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	
 55 < L < 60	 70 < L < 75				


<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali
		 Confini regionali







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									







<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA: <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		○ Confini comunali																											
		○○○○ Confini regionali																											





<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA: <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>			45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>			Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○ Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>○○○○ Confini regionali</td></tr></table>			CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			○ Confini comunali			○○○○ Confini regionali			
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																																			
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																																			
55 < L < 60	70 < L < 75																																				
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																																				
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																																				
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																																				
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche																																			
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																																				
		○ Confini comunali																																			
		○○○○ Confini regionali																																			





**LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI**


**Livelli di rumore in dBA:**

45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80
55 < L < 60	70 < L < 75	


Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose

**LEGENDA ELEMENTI DI BASE**

CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	
		Confini comunali
		Confini regionali





























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2"> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END			Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																											
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																											
55 < L < 60	70 < L < 75																												
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																												
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																												
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																												
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																											
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																												
		Confini comunali																											
		Confini regionali																											






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Facciate silenziose
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente		
 55 < L < 60	 70 < L < 75				

<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	
		 Confini regionali









































































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>		
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	CTR 1:10000 Piemonte
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	CTR 1:10000 Liguria
55 < L < 60	70 < L < 75		Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	Aggiornamento edifici 2017-2022
					Limite ambito di studio END
					Kilometriche
					Confini comunali
					Confini regionali






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali																									
		 Confini regionali																									






<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td>Kilometriche</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td><td>Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Confini regionali</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali			Confini regionali	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																									
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																									
55 < L < 60	70 < L < 75																										
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																										
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																										
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche																									
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali																									
		Confini regionali																									


























<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td>45 &lt; L &lt; 50</td><td>60 &lt; L &lt; 65</td><td>75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td>50 &lt; L &lt; 55</td><td>65 &lt; L &lt; 70</td><td>&gt; 80</td></tr><tr><td>55 &lt; L &lt; 60</td><td>70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80	50 < L < 55	65 < L < 70	> 80	55 < L < 60	70 < L < 75		<table><tr><td>Fascia A (100 m)</td><td>Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td>Fascia B (250 m)</td><td>Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td>Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td>Facciate silenziose</td></tr></table>	Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022	Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td>CTR 1:10000 Piemonte</td><td>Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td rowspan="2">● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali</td></tr><tr><td>CTR 1:10000 Liguria</td><td>Limite ambito di studio END</td></tr></table>	CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali	CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	
45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80																					
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80																					
55 < L < 60	70 < L < 75																						
Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022																						
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																						
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose																						
CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	● Kilometriche ~ Confini comunali ○○○○ Confini regionali																					
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END																						






































































<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> Livelli di rumore in dBA:			 Fascia A (100 m)		 Barriere esistenti Mappatura 2022
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Facciate silenziose
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 Pavimentazione fonoassorbente esistente		
 55 < L < 60	 70 < L < 75			<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b>	
			 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche  Confini comunali  Confini regionali
			 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	





<b>LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI</b> <b>Livelli di rumore in dBA:</b> <table><tr><td> 45 &lt; L &lt; 50</td><td> 60 &lt; L &lt; 65</td><td> 75 &lt; L &lt; 80</td></tr><tr><td> 50 &lt; L &lt; 55</td><td> 65 &lt; L &lt; 70</td><td> &gt; 80</td></tr><tr><td> 55 &lt; L &lt; 60</td><td> 70 &lt; L &lt; 75</td><td></td></tr></table>	 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80	 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80	 55 < L < 60	 70 < L < 75		<table><tr><td> Fascia A (100 m)</td><td> Barriere esistenti Mappatura 2022</td></tr><tr><td> Fascia B (250 m)</td><td> Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028</td></tr><tr><td> Pavimentazione fonoassorbente esistente</td><td> Facciate silenziose</td></tr></table>	 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022	 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028	 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose	<b>LEGENDA ELEMENTI DI BASE</b> <table><tr><td> CTR 1:10000 Piemonte</td><td> Aggiornamento edifici 2017-2022</td><td> Kilometriche</td></tr><tr><td> CTR 1:10000 Liguria</td><td> Limite ambito di studio END</td><td> Confini comunali</td></tr><tr><td></td><td></td><td> Confini regionali</td></tr></table>	 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche	 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali			 Confini regionali	
 45 < L < 50	 60 < L < 65	 75 < L < 80																									
 50 < L < 55	 65 < L < 70	 > 80																									
 55 < L < 60	 70 < L < 75																										
 Fascia A (100 m)	 Barriere esistenti Mappatura 2022																										
 Fascia B (250 m)	 Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028																										
 Pavimentazione fonoassorbente esistente	 Facciate silenziose																										
 CTR 1:10000 Piemonte	 Aggiornamento edifici 2017-2022	 Kilometriche																									
 CTR 1:10000 Liguria	 Limite ambito di studio END	 Confini comunali																									
		 Confini regionali																									





**LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI**

**Livelli di rumore in dBA:**


45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80
55 < L < 60	70 < L < 75	

Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose

**LEGENDA ELEMENTI DI BASE**

CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali
		Confini regionali





**LEGENDA ELEMENTI PARTICOLAREGGIATI**

**Livelli di rumore in dBA:**

45 < L < 50	60 < L < 65	75 < L < 80
50 < L < 55	65 < L < 70	> 80
55 < L < 60	70 < L < 75	

Fascia A (100 m)	Barriere esistenti Mappatura 2022
Fascia B (250 m)	Barriere previste Piano d'Azione 2023-2028
Pavimentazione fonoassorbente esistente	Facciate silenziose

**LEGENDA ELEMENTI DI BASE**

CTR 1:10000 Piemonte	Aggiornamento edifici 2017-2022	Kilometriche
CTR 1:10000 Liguria	Limite ambito di studio END	Confini comunali
		Confini regionali